標準プラン(エコジョーズ)

24号ガスふろ給湯器





浴室プランがグーンと広がる 多彩なバリエーション。





Q機能 新シミュ/FF+FB パイパスサーボ 水量サーボ 35℃出湯**2 ※1 リモコン230Vシリーズと停電対応ユニットが必要 ※2 リモコン230V・220Vシリーズ接続時は32°C ※3 SU2はリモコン230V・220Vシリーズ接続時のみ

【ご注意】「美・白湯」設置の場合、リモコンは規定されます。 「削湯ユニット」設置の場合、「美・白湯」「SU1 (ソーラー接続ユニット)」、およびインターホン機能のついたリモコンとの併設はできません。 リモコン230Vシリーズ接続時、「即湯ユニット」「SU1 (ソーラー接続ユニット) 「美・白湯」は設置できません。


低NOX

給湯ガス消費量/44.2kW(38,000kcal/h) おいだきガス消費量/11.6kW(10,000kcal/h) 間 時 使 用 時/54.0kW(46,400kcal/h)

屋外壁掛設置 [停電モード** RUF-K245SAW (A) (24-4676)

BL類定品: RUF-K245SAW(A)-B(24-4919)

2芯ケーブル UC-25-10(10m)(21-7919) ……¥1,600(税抜価格) 2芯コネクタ付ケーブル UC-25C-10(10m)(21-3900) ·¥1,600(税抜価格) 循環金具 UF-A100LQ(24-0288) ········ ※循環金具は浴槽の条件にあわせてお選びください。 ーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問い合わせください。



ガス給湯器を選ぶ前に

エコジョーズを知ろう!

これからのスタンダード給湯器、エコジョーズ。

環境に配慮し、家計にうれしいと言われていますが、その理由をご存じですか? まずは、エコジョーズのキホンを学びましょう。



エコジョーズって 何ですか?

「エコジョーズ」とは、 少ないガス量で 効率よくお湯を沸かす 省エネ性の高い 給湯器です。

効率よくお湯が 沸かせるの?

今までの給湯器と違って、 排気熱を上手に活用 しているからです。

エコジョーズでは、今まで使わずに捨て られていた排気熱を有効に利用して、 あらかじめ水を温めます。そのため従来 よりも少ないガス消費量で、効率よく お湯が沸かせるのです。

リモコンセット

毎日使うお湯だから、 最新の性能とうれしい機能

毎日の生活シーンに欠かせないお湯だから、給湯器は便利でありたい。

ご家族どなたにも「使いやすく、わかりやすい」リモコンと最新性能、うれしい機能を備えました。

120V

台所リモコンからおふろの「おいだき」ができるリモコン。(インターホン機能はありません)



外形寸法/高さ99×幅195×奥行23.5mm

浴室リモコン BC-120V (25-9293) 希望小売価格 ¥14,200(税抜価格)

台所リモコン MC-120V (25-9285) 希望小売価格 ¥12,600(税抜価格)

外形寸法/高さ120×幅128×奥行20.6mm

・浴室・台所リモコンのセット MBC-120V(25-3628) 希望小売価格 ¥26.800(税抜価格)

・取扱説明書付 浴室・台所リモコンのセット MBC-120V(T)(25-8892) 希望小売価格 ¥26,800(税抜価格)


·HA端子付台所リモコン MC-120VA(25-2621) 希望小売価格 ¥13.700(税抜価格)

エネルギーをムダなく再利用、 給湯熱効率95%を達成。


従来型ガス給湯器の熱効率は約80%程度。「エコジョーズ」は、一次 熱交換器に加えて専用の二次熱交換器を搭載することで、熱効率が 95%まで向上。大幅な効率アップを実現しました。

CO2排出量を約13%削減。

温暖化ガス(CO2)の排出量を従来タイプのふろ給湯器に比べ、大幅に 削減します。







これまでの給湯器のムダを活かして、かしこく省エネします!

給湯熱効率 約80% →95%へ! 今まで捨てられていた排気熱を再利用 することで、従来では約80%程度だった 給湯熱効率が95%に向上しました。

従来型給湯器 エコジョーズ

666 少ないガス使用量でたくさん沸かせる!

ガス使用量 外 約 3%カット! 勢効率がアップすると、使うガスの量も少なく 済みます。さらに、リンナイのエコジョーズは

待機時消費電力も0.9~2.0Wと、従来の

1/5以下**に低減しました。(1999年比) 666

90万世帯がエコジョーズを使うと



環境性



毎日使うガス給湯器だから

お申し込みいただいたお客様は、通常1年または2年の保証期間が3年になります。商品の取扱説明書に同封の申し込みはがきに 必要事項をご記入の上お申し込みください。(インターネットからもお申し込みできます。)

🌌 逢 ●3年保証はお申し込みいただいたお客様のみが対象となります。●業務用としてお使いの場合は対象外となります。●試し、保証内容や不明な点は弊社までお問合せください。 ■人情勢利用目的について 所有者登録いただいた情報は消安法・個人情報を構造および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、リコール等製品安全に関する重要な お知らせや、点検の通知・適切な保守・点検の実施以外には使用いたしません。





浴室プランがグーンと広がる 多彩なバリエーション。





屋外壁掛設置 停電モード**

RUF-K245SAW (A) (24-4676)

BL颜常品: RUF-K245SAW(A)-B(24-4919)

エネルギーをムダなく再利用、 給湯熱効率95%を達成。

従来型ガス給湯器の熱効率は約80%程度。「エコジョーズ」は、一次 熱交換器に加えて専用の二次熱交換器を搭載することで、熱効率が 95%まで向上。大幅な効率アップを実現しました。

CO2排出量を約13%削減。

温暖化ガス(CO2)の排出量を従来タイプのふろ給湯器に比べ、大幅に 削減します。









修低NOX

(CO3)3-7"

※1 リチコン230Vシリーズと停電対応ユニットが必要 ※2 リモコン230V・220Vシリーズ接続時は32°C

※3 SU2はリモコン230V・220Vシリーズ接続時のみ 155VシリーズはSU1

【ご注意】「美·白湯」設置の場合、リモコンは限定されます。 「即潮ユニット」設置の場合、「美・白湯」「SU1(ソーラー接続ユニット)」、およびインターホン機能のついたりモコンとの併設はできません。 リモコン230Vシリーズ接続時、「即沸ユニット」「SU1(ソーラー接続ユニット)」「美・白湯」は設置できません。

120V

台所リモコンからおふろの「おいだき」ができるリモコン。(インターホン機能はありません)



外形寸法/高さ99×幅195×奥行23.5mm

浴室リモコン BC-120V(25-9293) 希望小売価格 ¥14,200(税抜価格)



台所リモコン MC-120V (25-9285) 希望小売価格 ¥12,600(税抜価格)

外形寸法/高さ120×幅128×奥行20.6mm

- ・浴室・台所リモコンのセット MBC-120V(25-3628) 希望小売価格 ¥26,800(税抜価格)
- ・取扱説明書付 浴室・台所リモコンのセット MBC-120V(T)(25-8892) 希望小売価格 ¥26.800(税抜価格)
- ·HA端子付台所リモコン MC-120VA(25-2621) 希望小売価格 ¥13,700(税抜価格)

暖房専用熱源機

135-R920型

専用熱源機で、 手軽にヌック・カワックを。

- ●寸法 (mm):高さ600×幅470×奥行220
- ●暖房最大能力:11.6kW (10,000kcaℓ/h)
- ●暖房2温度タイプ
- ※自動給水タイプ

暖元77100 屋外設置壁掛形





長時間暖房しても頭が ボーっとしたりしないの で勉強がはかどります。

小根太付温水マット高放熱タイプ

立ち上がりがスピーディーな省工ネ性を 高めた温水マットを使用した床暖房です。



住宅タイプ















浴室プランがグーンと広がる 多彩なバリエーション。



絵湯ガス消費量/44.2kW(38,000kcal/h) おいだきガス消費量/11.6kW(10,000kcal/h) 同時使用時/54.0kW(46.400kcal/h)

屋外壁掛設置 停電モード**

RUF-K245SAW (A) (24-4676)

BL顾定品: RUF-K245SAW(A)-B(24-4919)

エネルギーをムダなく再利用、 給湯熱効率95%を達成。

従来型ガス給湯器の熱効率は約80%程度。「エコジョーズ」は、一次 熱交換器に加えて専用の二次熱交換器を搭載することで、熱効率が 95%まで向上。大幅な効率アップを実現しました。

CO2排出量を約13%削減。

温暖化ガス(CO2)の排出量を従来タイプのふろ給湯器に比べ、大幅に 削減します。

暖房専用熱源機

135-R920型

専用熱源機で、 手軽にヌック・カワックを。

- ●寸法 (mm):高さ600×幅470×奥行220
- ●暖房最大能力:11.6kW (10,000kcaℓ/h)
- ●暖房2温度タイプ ※自動給水タイプ

暖元77100 屋外設置壁掛形









あんしん点検

(CO3)3-7"

※1 リチコン230Vシリーズと停電対応ユニットが必要 ※2 リモコン230V・220Vシリーズ接続時は32°C

※3 SU2はリモコン230V·220Vシリーズ接続時のみ 155VシリーズはSU1

【ご注意】「美·白湯」設置の場合、リモコンは限定されます。 「即潮ユニット」設置の場合、「美・白潮」「SU1(ソーラー接続ユニット)」、およびインターホン機能のついたりモコンとの併設はできません。 リモコン230Vシリーズ接続時、「即沸ユニット」「SU1(ソーラー接続ユニット)」「美・白湯」は設置できません。

120V

台所リモコンからおふろの「おいだき」ができるリモコン。(インターホン機能はありません)



外形寸法/高さ99×幅195×奥行23.5mm

浴室リモコン BC-120V(25-9293) 希望小売価格 ¥14,200(税抜価格)

台所リモコン MC-120V (25-9285) 希望小売価格 ¥12,600(税抜価格)

外形寸法/高さ120×幅128×奥行20.6mm

- ・浴室・台所リモコンのセット MBC-120V(25-3628) 希望小売価格 ¥26,800(税抜価格)
- ・取扱説明書付 浴室・台所リモコンのセット MBC-120V(T)(25-8892) 希望小売価格 ¥26,800(税抜価格)
- ·HA端子付台所リモコン MC-120VA(25-2621) 希望小売価格 ¥13,700(税抜価格)

ガス温水浴室暖房乾燥機 カワック

衣類乾燥 毎日が洗濯日和。

扇風機代わりに使え 夏場の入浴も爽やか。 ■お客様満足度


浴室暖房乾燥機カワッ

クをご利用いただいた

お客様で、60歳以上のご

家族と同居されている 家庭の約8割以上に暖

房機能を満足していた



25°C1€ ※大阪ガス実測値 ガス温水式: 161-C101 型、電気式: 天井カセッ型 100Vタイプ(1,05kW)、外気温:

> だいています。 大阪ガス調べ

血圧の急変動を招いたり、脈拍が速 くなったりし、高齢の方には大敵。カ ワックなら、冬の温度差を解消します。

おふろを快適・便利にする 機能が充実。








1台4役の「カワック」で 寒い冬もポカポカ、 衣類も浴室も カラッとキレイに。

お風呂で快適乾燥 湿気やカビを抑えて

パワフルなガスならすぐにポカポカ!



浴時の温度差を解消するのはなぜ?

省エネ給湯暖房機

エコジョーズ

少ないエネルギーで 効率よくお湯をつくる 地球にも家計にも やさしい。



省エネ

高効率を実現&CO2削減!

暖房&乾燥

1台で給湯から暖房・乾燥まで

エネルギーをムダなく利用し

24号給湯

パワフル給湯で大家族にも、 お風呂とキッチンの同時使用にも 余裕の給湯能力。

自動ぶろ

お湯はりはスイッチ1つ。 お湯の入れすぎも解消!

■自動ぶろのしくみ









家中快適!







ガス温水床暖房

ヌック

陽だまりのような あたたかさ 空気を汚さず体に やさしい快適床暖房

ランニングコスト

を実現!


約8円!

理想の「頭寒足熱」 ハウスダスト除去 にも効果的!

長時間暖房しても頭が ボーっとしたりしないの で勉強がはかどります。

■床暖房の垂直温度分布図

足元から天井まで、部屋中あたたまります。



■人体温度分布図

風をおこさない暖房なの

で肌やのどにやさしい暖



出典:東邦ガス(株) 条件:入室1時間後の20歳代女性の下肢部皮膚表面温度 (サーモグラフィ) 床堤房: 室温24℃。床湿29℃

ガス温水浴室暖房乾燥機

カワック


1台4役の「カワック」で 寒い冬もポカポカ、 衣類も浴室も カラッとキレイに。

冬の一番風呂も ポカポカ、安心。

お風呂で快適乾燥 湿気やカビを抑えて お掃除もラクラク。 毎日が洗濯日和。

扇風機代わりに使え 夏場の入浴も爽やか。 ※冷房運転ではありません

パワフルなガスならすぐにポカポカ!



ガスなら 5 分以内で 25°C1€

※大阪ガス実測値 ガス温水式: 161-C101 型、電気式: 天井カセット型 100Vタイプ(1.05kW)、外気温: 5°C、浴室: ユニットパス 1616 サイズ

冬場、入浴に伴う急激な温度変化は 体に衝撃(ヒートショック)を及ぼし、 血圧の急変動を招いたり、脈拍が速 くなったりし、高齢の方には大敵。カ ワックなら、冬の温度差を解消します。

入浴時の温度差を解消するのはなぜ?

■お客様満足度

浴室暖房乾燥機カワッ クをご利用いただいた お客様で、60歳以上のご 家族と同居されている 家庭の約8割以上に暖 房機能を満足していた だいています。

(大阪ガス調べ)

「ガス温水床暖房」&「エコジョーズ」をお使いになると、家中のガス代がおトクになる!

運転した場合の1時間あたりの平均値。部屋負荷3.5W/m°C: 戸建住宅、新省エネルギー基準相当の断熱を施した部屋で

をはても、射目エッシーを手出るいの間に対して必要の の実測値。(小橋太付温水マット方式でエコジョーズの場合) 金額は使用条件、お部屋の断熱状態によって異なります。ラ ンニングコストは、税込単価を用いて質は、ガス料金は、床暖 料金エコジョーズブラン(オブション割引 9%) 適用の場合。

にも安心!

もなく安心です。

赤ちゃんやお年寄り

つまずきややけどの心配

大阪ガスのおトクな料金プラン

一般料金より 約27%おトクな

「床暖料金(エコジョーズプラン)」

をご契約いただけます。

組合わせ自由な「オプション割引」をご利用いただけます。



以上の機器を すべてお使いになると、

床暖料金からさらに

※割引上限額は月額4,320円(税込)です。※ご使用量0miの場合は割引がございません

※別途ガス機器等の購入費用ならびに施工費用が必要となります。

省エネ給湯暖房機

エコジョーズ

少ないエネルギーで 効率よくお湯をつくる 地球にも家計にも やさしい。



省エネ

高効率を実現&CO2削減!

暖房&乾燥

1台で給湯から暖房・乾燥まで

エネルギーをムダなく利用し

24号給湯

パワフル給湯で大家族にも、 お風呂とキッチンの同時使用にも 余裕の給湯能力。

自動ぶろ

お湯はりはスイッチ1つ。 お湯の入れすぎも解消!

▼ 大阪ガスのおトクな料金プラン

■自動ぶろのしくみ



スタート!



自動でお湯はり いい湯かげんで 自動ストップ!







家中快適!

お湯が冷めれば 自動追い炊き!

ガス温水床暖房

ヌック

陽だまりのような あたたかさ 空気を汚さず体に やさしい快適床暖房

ランニングコスト

約8円!

理想の「頭寒足熱」 を実現!

長時間暖房しても頭が ボーっとしたりしないの で勉強がはかどります。

■床暖房の垂直温度分布図

足もとはポカポカ 頭はスッキリ 足もと 10温度(℃)

条件:外気温5°C(大阪ガス実測値)


■人体温度分布図

ハウスダスト除去

風をおこさない暖房なの

で肌やのどにやさしい暖

にも効果的!



出典:東邦ガス(株) 条件:入室1時間後の20歳代女性の下肢部皮膚表面温度 (サーモグラフィ) 床暖房:室温24℃、床温29℃

ミストサウナ機能付 ガス温水浴室暖房乾燥機

ミストカワック

お肌ツルツル、 体ポカポカ、 今日1日頑張った 自分へのごほうびに

冬の一番風呂も ポカポカ、安心

お風呂で快適乾燥 毎日が洗濯日和

涼風運転

浴室換気

湿気やカビを抑えて 扇風機代わりに使え お掃除もラクラク。 夏場の入浴も爽やか

ミストサウナ

・低温でしっかり発汗!湯冷めしにくい

「日本」 「日本」 「日本」 「日本」

・お肌の汚れや老廃物をきれいに洗い流します ・お家エステで翌日のお化粧のりが違います

ミストサウナでお肌がツルツル

■肌の保水量

入浴前の肌(ほお)の水分量を基準値とし、 入浴後10分経過時の水分増加割合を表す



サウナ運転 大阪ガス実測値 (条件)●外気温5℃● 5坪●入浴:ふる湯温40℃10分入浴 ミストサウナ入 サウナ運転30分後に10分入浴

■ミストサウナ入浴継続使用者へのアンケート

■お客さまの声(181人回答) ▶ % 約75%の人が「リラックスできる ようになった」と実感しています

リラックス できるようになった

約13円

(条件)使用機器:161-M540型で測定 30分間のミストサウナ運転をした場合 ●UB1616サイズ●外気温15℃●水温15℃ ●ガス料金:床暖料金エコジョーズブラン(オブション割引9%)

「ガス温水床暖房」&「エコジョーズ」をお使いになると、家中のガス代がおトクになる!

(保作)/外高速の、単連18に/戸建吐モ/序半5章で口の時間重転した場合の時間あたりの平均値。態度資荷3.5W/㎡で: 戸建住宅、新省エネルギー基準相当の断熱を施した部屋での実割艦、(小根大付造水で)・方式でエコショーズの場合金額は使用条件、お部屋の断熱状態によって異なります。ラ

グコストは、税込単価を用いて算出。ガス料金は、床暖

赤ちゃんやお年寄り

つまずきややけどの心配

にも安心!

もなく安心です。

一般料金より

約21%おトクな

「床暖料金(エコジョーズプラン)」 をご契約いただけます。

※スタンダードブランで年間888㎡お使いの場合での試算です。 使用量に広じて一般料金に比べたおトク率は変動します。





浴室暖房乾燥機

ミストサウナ機能付 ならさらに 2%割引

2%割引

ガスコンロ

(2口以上)

以上の機器を すべてお使いになると、

床暖料金からさらに

※割引上限額は月額4,320円(税込)です。※ご使用量0mの場合は割引がございません

※別途ガス機器等の購入費用ならびに施工費用が必要となります。